



# FICHA TÉCNICA



## ENNOVABLOC VELA 5º

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL	PESO
	EnnovaBloc 5º	Hormigón	26 Kg
	EnnovaBloc 5ºB	Hormigón	23 Kg
	EnnovaBloc 5ºC	Hormigón	33 Kg
	EnnovaBloc 5ºD	Hormigón	39 Kg
	EnnovaBloc 5ºE	Hormigón	46 Kg
	EnnovaBloc 5ºF	Hormigón	60 Kg
	Unión Terminal	Aluminio AW-6005	0,038 Kg
	Unión Intermedia	Aluminio AW-6005	0,039 Kg
	Espuma Protectora 1100 x 150 x 3	Espuma de Polietileno Rugosa	0,023 Kg



**Importante:**

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.  
[www.ennovarenovables.com](http://www.ennovarenovables.com)



# FICHA TÉCNICA



## ENNOVABLOC VELA 5º

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL	PESO
	EnnovaBloc 5º	Hormigón	26 Kg
	EnnovaBloc 5ºB	Hormigón	23 Kg
	EnnovaBloc 5ºC	Hormigón	33 Kg
	EnnovaBloc 5ºD	Hormigón	39 Kg
	EnnovaBloc 5ºE	Hormigón	46 Kg
	EnnovaBloc 5ºF	Hormigón	60 Kg
	Perfil 50 x 86 x 1000	Aluminio AW-6005	0,950 Kg/ml
	Unión Perfil 50 x 86	Aluminio AW-6005	0,047 Kg
	Unión Terminal Montada	Aluminio AW-6005	0,048 Kg
	Unión Intermedia Montada	Aluminio AW-6005	0,049 Kg
	Espuma Protectora 1100 x 150 x 3	Espuma de Polietileno Rugosa	0,023 Kg




**Importante:**

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.  
[www.ennovarenovables.com](http://www.ennovarenovables.com)



## COTAS 5°A (mm)




Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.  
[www.ennovarenovables.com](http://www.ennovarenovables.com)



### COTAS 5°B (mm)





Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.  
[www.ennovarenovables.com](http://www.ennovarenovables.com)



### COTAS 5°C (mm)




Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.  
[www.ennovarenovables.com](http://www.ennovarenovables.com)



### COTAS 5°D (mm)





Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.  
[www.ennovarenovables.com](http://www.ennovarenovables.com)



### COTAS 5°E (mm)




**Importante:**

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.  
[www.ennovarenovables.com](http://www.ennovarenovables.com)



### COTAS 5°F (mm)



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.  
[www.ennovarenovables.com](http://www.ennovarenovables.com)