



FICHA TÉCNICA

ENNOVABLOC VELA 10°

PIEZA



NOMBRE

EnnovaBloc 10°

EnnovaBloc 10°B

EnnovaBloc 10°C

EnnovaBloc 10°D

EnnovaBloc 10°E

Unión Terminal

Unión Intermedia

 Espuma Protectora
1100 x 150 x 3

MATERIAL

Hormigón

Hormigón

Hormigón

Hormigón

Hormigón

Aluminio AW-6005

Aluminio AW-6005

 Espuma de Polietileno
Rugosa

PESO

33 Kg

34 Kg

45 Kg

62,5 Kg

86 Kg

0,038 Kg

0,039 Kg

0,023 Kg



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com



FICHA TÉCNICA

ENNOVABLOC VELA 10°


PIEZA	NOMBRE	MATERIAL	PESO
	EnnovaBloc 10°	Hormigón	33 Kg
	EnnovaBloc 10°B	Hormigón	34 Kg
	EnnovaBloc 10°C	Hormigón	45Kg
	EnnovaBloc 10°D	Hormigón	62,5 Kg
	EnnovaBloc 10°E	Hormigón	86 Kg
	Perfil 50 x 86 x 1000	Aluminio AW-6005	0,950 Kg/ml
	Unión Perfil 50 x 86	Aluminio AW-6005	0,047 Kg
	Unión Terminal Montada	Aluminio AW-6005	0,048 Kg
	Unión Intermedia Montada	Aluminio AW-6005	0,049 Kg
	Espuma Protectora 1100 x 150 x 3	Espuma de Polietileno Rugosa	0,023 Kg



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com


COTAS 10°A (mm)



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com


COTAS 10°B (mm)



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com



COTAS 10°C (mm)



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com



COTAS 10°D (mm)



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com

COTAS 10°E (mm)



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com