

FICHA TÉCNICA



ENNOVABLOC VELA 5°

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL	PESO
	EnnovaBloc 5°	Hormigón	26 Kg
	EnnovaBloc 5°B	Hormigón	23 Kg
	EnnovaBloc 5°C	Hormigón	33 Kg
	EnnovaBloc 5°D	Hormigón	39 Kg
	EnnovaBloc 5°E	Hormigón	46 Kg
	EnnovaBloc 5°F	Hormigón	60 Kg
	Unión Terminal	Aluminio AW-6005	0,038 Kg
	Unión Intermedia	Aluminio AW-6005	0,039 Kg
	Espuma Protectora 1100 x 150 x 3	Espuma de Polietileno Rugosa	0,023 Kg



Importante:


Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com

FICHA TÉCNICA



ENNOVABLOC VELA 5°

PIEZA



NOMBRE

EnnovaBloc 5°

EnnovaBloc 5°B

EnnovaBloc 5°C

EnnovaBloc 5°D

EnnovaBloc 5°E

EnnovaBloc 5°F

Perfil 50 x 86 x 1000

Unión Perfil 50 x 86

Unión Terminal Montada

Unión Intermedia Montada

 Espuma Protectora
1100 x 150 x 3

MATERIAL

Hormigón

Hormigón

Hormigón

Hormigón

Hormigón

Hormigón

Aluminio AW-6005

Aluminio AW-6005

Aluminio AW-6005

Aluminio AW-6005

 Espuma de Polietileno
Rugosa

PESO

26 Kg

23 Kg

33 Kg

39 Kg

46 Kg

60 Kg

0,950 Kg/ml

0,047 Kg


0,048 Kg

0,049 Kg

0,023 Kg


Importante:


Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com

COTAS 5°A (mm)

Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com


COTAS 5°B (mm)



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com


COTAS 5°C (mm)



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com



COTAS 5°D (mm)



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com


COTAS 5°E (mm)



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com

COTAS 5°F (mm)



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com