



FICHA TÉCNICA

Parking Doble Sin Chapa

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL	PESO
	Pilar Parking IPE 240	Acero Galvanizado en Caliente	71,86 Kg
	Viga Norte IPE 220	Acero Galvanizado en Caliente	155,32 Kg
	Viga Sur IPE 220	Acero Galvanizado en Caliente	155,32 Kg
	Correa 140	Acero Galvanizado en Caliente	4,1 Kg/ml
	Plantilla y pernos de cimentación	Acero Zincado	10,90 Kg
	Ángulo de sujeción	Acero Galvanizado	0,200 Kg
	Unión Terminal para Correa	Acero S350GD + ZM 310	0,150 Kg
	Unión Intermedia para Correa	Acero S350GD + ZM 310	0,148 Kg
	Tornillo Autotaladrante	Acero Zincado	0,0056 Kg



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com



FICHA TÉCNICA

Parking Doble Sin Chapa

PIEZA



NOMBRE

Tornillería M12 x 35

MATERIAL

Zincado 10.9

PESO


0,229 Kg




Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com

COTAS (Cotas en Mm)



SEPARACIÓN ENTRE PORTICOS ENNOVAPARK



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com