




FICHA TÉCNICA

Monoposte IV

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL	PESO
	Pilar Perfil C100	Acero S350GD + Magnelis	4,19 Kg/ml
	Viga Perfil C100 / C120*	Acero S350GD + Magnelis	3,41 Kg/ml / 2,83kg/ml
	Correa Perfil C80	Acero S350GD + Magnelis	2,36 Kg/ml
	Tirante**	Acero S350GD + Magnelis	2,04 Kg
	Unión Correa 70x76	Acero S350GD + Magnelis	0,411 Kg
	Unión Correa Viga	Acero S350GD + Magnelis	0,203 Kg
	Unión Intermedia para Correa	Acero S350GD + Magnelis	0,148 Kg
	Unión Terminal para Correa	Acero S350GD + Magnelis	0,150 Kg
	Tornillo Autotaladrante	Acero Zincado	0,008 Kg



Importante:


Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com



FICHA TÉCNICA

Monoposte 1V

PIEZA



NOMBRE

Tornillo Grafilado M12

Tuerca Grafilada M12

MATERIAL

Acero Zincado

Acero Zincado

PESO

0,049 Kg

0,018 Kg

* El uso de la viga C100 o C120 dependerá del cálculo de cargas.


** El uso del tirante Monoposte 1V dependerá del cálculo de cargas, pudiendo no ser necesario.



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com

COTAS (Cotas en mm)



*Configuraciones disponibles: (Desde 5° hasta 40°)



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com